



如何激活您的 HelloRoam eSIM, 在 iPhone

① 安装 在出行前完成, 激活仅在目的地进行。



1. 安装	3	→
1.1. 手动安装	4	→
1.2. QR 码安装	8	→
2. 激活	12	→
3. 验证您的连接	15	→
4. 帮助	16	→



您可以手动输入我们邮件发送的代码来安装 eSIM，也可以用另一台设备扫描 QR 码。请选择适合您的方式。

您可以这样安装 eSIM

01 手动复制并粘贴安装代码，或

02 扫描 QR 码。

两者都包含在同一封邮件中。要扫描 QR 码，请将其打印出来或显示在另一台设备上。请选择最适合您的方式。



方式 1

1.1 手动安装

只需复制并粘贴我们邮件发送给您的代码。如果您没有其他设备，这是理想之选。



方式 1

1.1. 手动安装

⚙️ 前往设置



1. 前往 蜂窝网络



2. 点击 添加 eSIM



3. 选择 使用 QR 码



方式 1

1.1. 手动安装



4. 点击 手动输入详细
信息



5. 粘贴代码 我们已发送至
您的邮箱，然后 点击连接。



6. 点击继续 并等待。安装
完成后，点击 完成



方式 1

1.1. 手动安装



7. 选择您新的 HelloRoam eSIM 并重命名。然后点击 继续。



8. 选择 主要作为默认线路 然后点击 继续。




9. 选择 HelloRoam 作为蜂窝数据线路 然后点击 继续。



方式 2

1.2. QR 安装

如果您已将 QR 码打印出来或显示在另一台设备上，可选择此方式用手机扫描它。



方式 2

1.2. QR 安装

⚙️ 前往设置



1. 前往 蜂窝网络



2. 点击 添加 eSIM



3. 选择 使用 QR 码



方式 2

1.2. QR 安装



4. 点击 手动输入详细
信息



5. 粘贴代码 我们已发送至
您的邮箱，然后 点击连接。



6. 点击继续 并等待。安装
完成后，点击 完成





2 激活

仅在到达目的地后激活。



方式 1

2. 激活



1. 前往 蜂窝网络



2. 选择您的 HelloRoam eSIM



3. 开启 数据漫游



3 确认您的连接

- 01 一种方法是确认您手机顶部状态栏的信号图标至少有一格。
- 02 您也可以前往 **设置 → 蜂窝网络** 并选择您的 HelloRoam eSIM 确认 **数据漫游** 开关已开启。



4 需要帮助吗？

在这里找到最常见问题的答案。您也可以写信给我们的 24/7 全天候客服：
support@helloroam.com



没有网络连接也能安装 eSIM 吗？

安装 eSIM 需要您通过 Wi-Fi 网络或蜂窝数据连接到互联网，以便在手机上完成必要的设置。因此，我们建议您在到达目的地之前先安装好。

没有网络连接也能激活 eSIM 吗？

激活 eSIM 不需要互联网连接，因为在手机设置中开启漫游或数据漫游即可激活套餐。我们建议您一到达目的地就激活，以免提前消耗您的数据套餐。

为什么使用应用需要联网？

您需要互联网连接，因为这需要与第三方核对所提供的数据，并让您查看数据套餐的使用情况。





再见，漫游

